




**СТОПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
STOPFOR P®
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**




WWW.ALTSEST.COM

Компоненты систем защиты от падения


Якоря EN 795




Соединительные звенья EN 362



Системы



Пояса предохранительные EN 361



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Стопорный механизм Stopfor P - ограничитель падения, установленный на собственный страховочный канат (плетеный канат диаметром 14 мм), с которого он не снимается, соответствует стандарту 353-2. Этим ограничителем в комплекте с ремнями безопасности должен пользоваться только один человек (EN 361).

2. Перед использованием системы защиты от падения со стопорным механизмом необходимо, чтобы пользователи прошли специальное обучение, внимательно прочитали это Руководство по эксплуатации и в дальнейшем выполняли эти инструкции. Руководство по эксплуатации должно поставляться и храниться с каждой системой или ее компонентом.

3. Никогда не используйте механизм Stopfor P, если имеются какие-либо сомнения относительно безопасности его применения. Рекомендуется осмотреть стопорный механизм перед каждым использованием. Поврежденный или не действующий механизм Stopfor P должен быть возвращен предприятию Tractel или поставщику.

4. Этот стопорный механизм должен ежегодно предъявляться на техосмотр уполномоченному предприятием Tractel специалисту.

Срок службы стопорного механизма - 6 лет.

5. Предприятие Tractel не несет никакой ответственность за последствия любого изменения, сделанного на механизме Stopfor P в сборе со страховочным канатом.


6. **Предостережение:** Если механизм Stopfor P при несчастном случае остановит падение человека, то до повторного применения он должен быть разобран и проверен уполномоченным предприятием Tractel специалистом, или другим компетентным человеком.

7. При соединении отдельных компонентов в систему защиты от падения должны выполняться инструкции стандарта EN 363.


8. При использовании системы ее соединительные детали должны регулярно проверяться. Необходимо также следить за тем, чтобы компоненты системы не подвергались опасности повреждения острыми гранями конструкций, истиранием, источниками тепла, и т.д.

9. **Важное напоминание:** Если Вы передаете это оборудование какому либо человеку для использования, то Вы обязаны обеспечить при этом полное соблюдение действующих правил техники безопасности и охраны труда.


Проверка перед вводом в эксплуатацию




Закрепление и действие



Предупреждение опасных действий



Обслуживание и хранение



Спецификация изделия

Модель	Технические данные	Стандарт
Stopfor PL 0,3 M10	0,3 м фал + M10	EN 353-2.
Stopfor PL 0,3 M11	0,3 м. фал + M11	EN 353-2.
Stopfor PL 0,3 M41	0,3 м. фал + M41	EN 353-2.
Rlx14	d 14mm	EN 696
Stopfor P установлен на плетеном канате (Rlx d14 мм). Длина плетеного каната должна быть определена при заказе.		

Установленные действующим законом проверки

Предприятие TRACTEL S.A.S. -B.P.38-10102 Romilly-sur-Seine France заявляет, что описанное в этом Руководстве по эксплуатации средство индивидуальной защиты:

- соответствует требованиям Европейской Директивы 89/686/ЕЕС, датированной декабрем 1989
- идентично опытному образцу, который прошел сертификацию по Европейским нормам в APAVE Lyonnaise, 177 route de Saint-Bel B.P.3-F69811 Tasm la Demi Lune cedex (no 0082), и был проверен в соответствии со стандартом EN 353-2.
- прошло процедуру, предусмотренную п. 11В Директивы 89/686/ЕЕС, проверенную контролирующим органом.

Описанное в этом Руководстве по эксплуатации средство индивидуальной защиты соответствует требованиям ГОСТ 12.4.089-86 «Пояса предохранительные. Общие технические условия».

Украинский Сертификат соответствия UA 1.080.84717-02 от 13 декабря 2002 г.

Журнал проверок

Тип изделия	Наименование изделия	Серийный номер	Фамилия пользователя
Дата изготовления.	Дата закупки.	Дата ввода в эксплуатацию.	

Операции по обслуживанию

1. Плетеная лента, плетеный канат



(Наличие надрезов, потертостей, расслоений, ожогов)

2. Сшивки

(Наличие надрезов, потертостей)

3. Стопор Stopfor P

(Наличие ржавчины, признаки деформации)

Операции	Результаты		Дата	Подпись
				
1.				
2.				
3.				
1.				
2.				
3.				
1.				
2.				
3.				
1.				
2.				
3.				
1.				
2.				
3.				

Комментарии

Гарантийный талон (Копия покупателя)

Внимание: заполните пустые поля, указанные ниже

Дата производства * (А) _____
 Тип продукции * (В) _____
 Код изделия * (С) _____
 Серийный номер * (D) _____
 Ф.И.О покупателя _____
 Название предприятия _____
 № Доверенности _____
 Дата покупки _____
 Дата первого использования _____

М.П.

Ежегодное обследование изделия

Дата	Обследование	Действия	Кем обследовано	Подпись
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		

АОЗТ «Альцест»
 Украина, г. Киев 01033
 Ул. Гайдара, 50
 Тел. (044) 244-30-52
 Факс (044) 201-18-80

TRACTEL S.A.S
 RN.19-B.P.38 Saint-Hilaire-sou-Romilly
 10102 Romilly-sur-Seine
 Tel. (330) 3 25 21 07 00 Fax. (330) 3 25 24 86 00

Я, покупатель _____ визуальную инспекцию изделия произвел.

В ходе проведения визуальной инспекции заводского брака и повреждений изделия не обнаружил. С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен, в чем собственноручно расписываюсь:

Подпись покупателя: _____ « ____ » _____ 200__ г.

***Внимание ПОКУПАТЕЛЯ. Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех граф настоящего документа. Талон, заполненный неправильно, является НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**



Гарантийный талон (Копия продавца)

Внимание: заполните пустые поля, указанные ниже

Дата производства * (А) _____
 Тип продукции * (В) _____
 Код изделия * (С) _____
 Серийный номер * (D) _____
 Ф.И.О покупателя _____
 Название предприятия _____
 № Доверенности _____
 Дата покупки _____
 Дата первого использования _____

М.П.

Ежегодное обследование изделия

Дата	Обследование	Действия	Кем обследовано	Подпись
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		
	<input type="checkbox"/> Принято <input type="checkbox"/> Отказано	<input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Уничтожение		

АОЗТ «Альцест»
 Украина, г. Киев 01033
 Ул. Гайдара, 50
 Тел. (044) 244-30-52
 Факс (044) 201-18-80

TRACTEL S.A.S
 RN.19-B.P.38 Saint-Hilaire-sou-Romilly
 10102 Romilly-sur-Seine
 Tel. (330) 3 25 21 07 00 Fax. (330) 3 25 24 86 00

Я, покупатель _____ визуальную инспекцию изделия произвел.

В ходе проведения визуальной инспекции заводского брака и повреждений изделия не обнаружил. С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и согласен, в чем собственноручно расписываюсь:

Подпись покупателя: _____ « ____ » _____ 200__ г.

***Внимание! ПОКУПАТЕЛЯ. Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех граф настоящего документа. Талон, заполненный неправильно, является НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.**



ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

- г. Киев, ул. Гайдара, 50, тел 220 1817
- г. Киев, ул. Владимирская, 89/91, тел. 220 8598
- г. Киев, ул. Кудрявский Спуск, 2, тел. 212 1194
- г. Киев, ул. Васильковская, 1, тел. 263 6089
- г. Киев, ул. Л. Толстого, 33, тел. 244 4620
- г. Киев, пр. Гагарина, 15, тел. 552 3231

ФИЛИАЛЫ

- г. Донецк, пр. Ильича, 52, тел. (0622) 95 3305
- г. Харьков, ул. Чернышевского, 85/14 , тел. (0572) 400 667
- г. Харьков, пр. Московский, 247 , тел. (0572) 54 6 669
- г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 14, тел. (0562) 44 2 423
- г. Днепропетровск, Проспект газеты «Правда»,40-А , тел. (056) 725 1248
- г. Ивано-Франковск, ул. Мельничука, 8, тел. (03422) 2 2555
- г. Львов, ул. Черновола, 95, тел. (0322) 97 8829
- г. Одесса, ул. Балковская, 143, тел. (0482) 21 9984

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- г. Запорожье, ул. Космическая, 22, тел. (0612) 96 7023
- г. Полтава, ул. Октябрьская, 66, тел. (0532) 50 9860
- г. Луганск, ул. К. Маркса, 26, оф. 1, ел. (0642) 52 6136
- г. Николаев, ул. Скороходова, 211, тел. (0512) 55 0160
- г. Сумы, ул. Червоногвардейская, 13, тел. (0542) 27 2265
- г. Чернигов, ул. Рокосовского, 18, тел. (0462) 17 1282

ЦЕНТРЫ СЕРВИСА И ПРОКАТА «АЛЬЦЕСТ»

- г. Киев, ул. Кудрявский Спуск, 2, тел. (044) 212 1191, 2121174
- г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 14, тел. (056) 744 2423
- г. Донецк, пр. Ильича, 52, тел. (0622) 95 3305, 95 4002
- г. Ивано-Франковск, ул. Мельничука, 8, тел. (03422) 22 555
- г. Львов, пр. В. Черновола, 95, тел. (0322) 97 8839
- г. Одесса, ул. Балковская, 143 , тел. (0482) 21 9721
- г. Харьков, ул. Чернышевского, 85/14, тел. (0572) 40 0691

ПУНКТЫ СЕРВИСА И ПРОКАТА «АЛЬЦЕСТ»

- г. Киев, ул. Гайдара, 50, тел 220 6747
- г. Киев, пр. Гагарина, 15 тел 273 2534